



Instrukcja montażu
PG05 - osłona silnika i dyfuzora
KTM/Husqvarna 250/300 2T 2020MY


ARTAFON.COM



ODKRĘCAMY ŚRUBY Z GNIAZD W RAMIE



NAKŁADAMY PRAWY



TYLNY UCHWYT



PRZYKŁADAMY OSŁONĘ



**ZALECA SIĘ UŻYWANIE
KLEJU DO GWINTÓW**



CHWYTAMY ŚRUBY DO
GNIAZD W RAMIE

Instrukcja montażu
PG05 - osłona silnika i dyfuzora
KTM/Husqvarna 250/300 2T 2020MY

ARTAFON.COM



CHWYTAMY ŚRUBY DO
GNAZD W RAMIE



DOKRĘCAMY ŚRUBY
PO KILKA OBROTÓW



DOCISKAMY TYLNA CZĘŚĆ
OSŁONY DO RAMY

POWTARZAMY AŻ ŚRUBY W GNAZDACH
RAMY BĘDĄ DOCIĄGNIĘTE



CHWYTAMY ŚRUBĘ
TYLNEGO PRAWEGO
UCHWYTU



DOKŁADAMY LEWY
UCHWYT I PRZYKRĘCAMY
ŚRUBĘ



DOKRĘCAMY ŚRUBY
TYLNYCH UCHWYTÓW



DOKŁADAMY PRZEDNI UCHWYT.....




Instrukcja montażu
PG05 - osłona silnika i dyfuzora
KTM/Husqvarna 250/300 2T 2020MY

ARTAFON.COM



WKRĘCAMY I DOCIĄGAMY ŚRUBY PRZEDNIEGO UCHWUTU



JESZCZE RAZ DOCIĄGAMY WSZYSTKIE ŚRUBY.

GOTOWE!