



- Chroni dyfuzor, silnik, rozrusznik i pokrywy
- Dopasowana i przetestowana
- Lekka, dopasowana do kształtu dyfuzora i ramy
- Nie gromadzi błota i kamieni
- W zestawie wszystko do montażu: uchwyty, śruby i podkładki
- Wykonana z twardego aluminium PA11 / AlMg3, grubość 4 mm
- Spoiny obustronne
- Sześć punktów montażu
- Duży otwór odpływowy w najniższym punkcie pod dyfuzorem

STOSUJ KLEJ DO GWINTÓW NA WSZYSTKICH ŚRUBACH!




ODKRĘCAMY DWIE ŚRUBY Z RAMY



ZACZEPIAMY PRAWY TYLNY UCHWYT



ZACZEPIAMY OSŁONĘ



ŁAPIEMY ŚRUBY W GNIAZDACH RAMY, UŻYWAJĄC PODKŁADEK



DODAJEMY LEWY TYLNY UCHWYT



ŁAPIEMY ŚRUBY W TYLNYCH UCHWYTACH



UMIESZCZAMY PRZEDNI UCHWYT




WKREĆAMY ŚRUBY W PRZEDNI UCHWYT

PG02 - osłona silnika i dyfuzora

KTM/Husqvarna EXC TE 250/300 2T TPI/gaźnik 2017-2019



MOCNO DOKRĘCAMY WSZYSTKIE ŚRUBY



GOTOWE