


PG11 - osłona dyfuzora

KTM/Husqvarna EXC TE 250/300 2T TPI 2020-2023

GasGas EC 250/300 2T TPI 2021-2023



ODCZEPIAMY SPRĘŻYNĘ




ODKRĘCAMY ŚRUBY Z GNIAZD



ODKRĘCAMY ŚRUBY Z RAMY



ODSUŃ PRZEWODY OD RAMY PO OBU STRONACH



NASADŹ KRÓTKI PAŁĄK Z PRAWEJ STRONY



NASADŹ DŁUGI PAŁĄK Z LEWEJ STRONY


PG11 - osłona dyfuzora

KTM/Husqvarna EXC TE 250/300 2T TPI 2020-2023

GasGas EC 250/300 2T TPI 2021-2023



PIERWSZY KROK MONTOWANIA




DRUGI KROK – PRZESKOCZENIE PRZEZ UCHWYT SPRĘŻYNY




NAJPIERW ŁAPIEMY NAKRĘTKI NA LEWYM PAŁĄKU



POTEM ŁAPIEMY NAKRĘTKI NA PRAWYM PAŁĄKU



POTEM ŁAPIEMY DOLNE ŚRUBY



NASTĘPNIE ŁAPIEMY BOCZNE ŚRUBY

PG11 - osłona dyfuzora

KTM/Husqvarna EXC TE 250/300 2T TPI 2020-2023


GasGas EC 250/300 2T TPI 2021-2023



DOKRĘCAMY NAPRZEMIENNIE WSZYSTKIE ŚRUBY



ZAKŁADAMY SPRĘŻYNĘ



GOTOWE!